



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL032011

Fafaj (latin): *Aesculus hippocastanum*
Fafaj (magyar): Közönséges vadgesztenye

Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 19 cm
Törzskerület 1 m-en: 60 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhad.

A gyökérnyak sérült, korhad.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs korhad, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A törzs sarjazzdik.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1


A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhad.

Az ágrendszerben sérült vázág, korhad vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat


Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL032017
Fafaj (latin): *Gleditsia triacanthos*
Fafaj (magyar): Tövises lepényfa
Fa magasság: 3 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 6 cm
Törzskerület 1 m-en: 19 cm
Korona átmérő: 1 m
Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakokat látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.
A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A törzsön ághelysebek láthatóak és sarjadzik.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A koronaalap sérült.
A korona csonkolt, torz habitusú.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapot vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL032021

Fafaj (latin): *Aesculus hippocastanum*
Fafaj (magyar): Közönséges vadgesztenye

Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 4 m
Törzs átmérő 1 m-en: 23 cm
Törzskerület 1 m-en: 72 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzetet és/vagy a gyökérnyakokat látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.
A gyökérzet sérült.
A gyökérnyak sérült.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, termőtest található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsontok található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapot vagy károkozás veszélye miatt
Megtarthatósági mutató: 6,26%
Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL042007


Fafaj (latin): *Gleditsia triacanthos*
Fafaj (magyar): Tövises lepényfa

Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 17 cm
Törzskerület 1 m-en: 53 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.
A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt
Megtarthatósági mutató: 12,51%
Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL042012


Fafaj (latin): *Gleditsia triacanthos*
Fafaj (magyar): Tövises lepényfa

Fa magasság: 5 m
Törzs magasság: 1,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 13 cm
Törzskerület 1 m-en: 41 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.
A gyökérzet sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap sérült, korhadt.
Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL042014

Fafaj (latin): *Gleditsia triacanthos*
Fafaj (magyar): Tövises lepényfa

Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 15 cm
Törzskerület 1 m-en: 47 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A gyökérzet és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt.	
Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 1	
Sürgősen lecserélendő állapot vagy károkozás veszélye miatt	
Megtarthatósági mutató: 12,51%	
Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT KFT.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Palota út
Fa kódja: 01PAL052005
Fafaj (latin): *Gleditsia triacanthos*
Fafaj (magyar): Tövises lepényfa
Fa magasság: 5 m
Törzs magasság: 1,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 7 cm
Törzskerület 1 m-en: 22 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2019. június 6., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad.	

A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, korhad, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
Gépjármű felsértette.	

A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Az ágrendszerben sérült vázág, korhad vázág, száraz ág, ágcsonk található.	

A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapot vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT